

Die neue **PANHANS**-Säge für das Handwerk.
The new **PANHANS** saw for skilled trade.

EURO 5.1

schneller. stärker. präziser. rationeller
stronger. faster. more accuracy. more efficiency.



PANHANS

EURO 5.1


Die neue PANHANS-Säge für das HANDWERK

Praxisnahe Techn




Dateneingabe mit
Tastatur oder Touchscreen

Insert your data with
keyboard or touchscreen




Drehbarer Lamellenschutz
Hauptsägeblatt 300 mm
= Schnitthöhe max. 72 mm

Turnable
lamellae protection
Main saw blade diameter
300mm = cutting height
max. 72 mm



Das Sägeblatt beginnt direkt
am Winkelansatz zu sägen,
dadurch sehr kurzer Zyklus

The saw blade begins
sawing right at the
angle start, therefore a very
short sawing cycle is
the result.



Die vollautomatische
Winkelschnitteinrichtung mit
Längenberücksichtigung

The fully automatic
equipment for angle cutting
in consideration of length.



Practical technolo

EURO 5.1

PANHANS

Die neue PANHANS-Säge für das HANDWERK

The new PANHANS saw for skilled trade

axisnahe Technik



practical technology

stärker

Hauptsägemotor 11 kW
Vorritzsägemotor 1,5 kW
Sägewagenvorschub 0,37 kW
Breitenanschlagvorschub 0,75 kW
Stärkere Führungsstangen für den
Sägewagen
Massiver I-Träger für
Breitenanschlag

stronger

main saw motor 11 kW
scoring saw aggregate 1,5 kW
feed speed saw carriage 0,37 kW
feed speed of pusher fence 0,75 kW
stronger track bars for the
saw carriage
massive I-beam for
pusher fence

schneller

Kürzerer Maschinen-Zyklus
80 m/min Sägewagen –
Vorschub/Zahnstangenantrieb
Breitenanschlag Rücklauf 80 m/min

faster

shorter machine cycle
80 m/min saw carriage –
pusher fence/toothed rack drive
return speed of pusher fence 80 m/min

präziser

Breite Führung für Sägewagen
Vertikalführung für Hauptsäge und
Vorritzsäge mit Profilschienen
Tischplatte geklebt –
keine Schrauben

more accuracy

broad tracks for saw carriage
vertical tracks for main saw and
scoring saw with profile tracks
table top glued –
no screws

rationeller

Schnitthöhe max. 72 mm
Hervorragendes Preis-Leistungs-
verhältnis
Präzise Fertigschnitte
Winkelschnitt ohne Rüstzeit

more efficiency

cutting height max. 72 mm
excellent cost-performance ratio
precise cuts
angle cut without
setting period



Holz
ist es wert

Technische Daten Technical data

Schnittlänge	sawing length	3200 opt. 4200 mm
Schnittbreite	sawing width	3200, 4200 mm
Schnitthöhe	cutting height	72 mm
Winkelschnitte	angle cuts	+/-45°
Vorschübe stufenlos regulierbar	speed controls stepless	
Hauptsägeblatt Ø mm.	main saw blade Ø	300 mm
Vorritzsäge Ø mm	scoring saw blade Ø	180 mm


Die Abbildungen zeigen auch Sonderzubehör, das nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehört.
Grundausrüstung gemäß gültiger Preisliste. Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

The illustrations show option which may not be included in the standard performance.
Standard performance as per current price list. Subject to modification.



Euro 5.1 mit modular erweiterbarem Beschickungs- und Lagersystem

PANHANS



PANHANS Maschinenbau GmbH

Kreuzfeld 2, 4563 Micheldorf




AUSTRIA

Telefon . . . +43 (0) 7582 61361 0

Fax +43 (0) 7582 61361 41

office@panhans.com

www.panhans.com



EURO 5.1